

淄博市自来水有限责任公司

沅水水厂进厂水检测日报表

取样地点：沅水水厂沉淀池太河源水取水口

报表日期：2025年 12月 24日

序号	项目	取样时间	单位	标准限值	检测结果	备注
1	总大肠菌群	12.23.9:15	CFU/100mL	/	未检出	
2	粪大肠菌群	12.23.9:15	个/L	≤10000	80	
3	菌落总数	12.22.8:58	CFU/mL	/	12	
4	色度	12.24.9:17	度	/	5	
5	浑浊度	12.24.9:17	NTU	/	6.07	
6	臭和味	12.24.9:17	/	/	无	
7	肉眼可见物	12.24.9:17	/	/	有少量悬浮物	
8	高锰酸盐指数	12.24.9:17	mg/L	≤6	1.37	
9	氨氮(NH ₃ -N)	12.24.9:17	mg/L	≤1.0	0.044	
10	水温	12.24.9:17	℃	/	8.3	
11	pH	12.24.9:17	/	6~9	8.33	
12	电导率	12.24.9:17	μS/cm	/	482	
13	溶解氧	12.24.9:17	mg/L	5	11.18	

评价标准依据：《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002) III类水标准

淄博市自来水有限责任公司

沅水水厂出厂水检测日报表

取样地点：沅水水厂小仪器室

序号	项目	取样时间	单位	标准限值	检测结果	备注
1	总大肠菌群	12.23.9:00	CFU/100mL	不应检出	未检出	
2	大肠埃希氏菌	12.23.9:00	CFU/100mL	不应检出	未检出	
3	菌落总数	12.22.8:55	CFU/mL	100	1	采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时，二氧化氯和游离氯指标均应满足限值要求，至少一项指标应满足余量要求。
4	色度	12.24.9:10	度	15	<5	
5	浑浊度	12.24.9:10	NTU	1	0.22	
6	臭和味	12.24.9:10	/	无异臭、异味	无	
7	肉眼可见物	12.24.9:10	/	无	无	
8	pH	12.24.9:10	/	不小于6.5且不大于8.5	7.77	
9	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	12.24.9:10	mg/L	3	1.16	
10	二氧化氯	12.24.9:19	mg/L	与水接触时间≥30min，出厂水中≤0.8，余量≥0.1	0.19	
11	游离氯	12.24.9:27	mg/L	与水接触时间≥30min，出厂水中≤2，余量≥0.3	0.28	

评价标准依据：《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)